

## Abkantbank - Fasti 212-30-4



## Abkantbank - Fasti 212-30-4

**MET.1574**

**Marke** Fasti

**Modell**

**Baujahr**

### Spezifikationen

### Abmessungen

**Länge**

---

**Breite**



---

**Höhe**

---

**Gewicht**

---







**Nachstellen der Ortlinghaus Rutschkupplung**

entspannt	gedrückt	gespannt u. geschurt

Stellmutter durch Lötlackfugen der Schrauben entlötlacken.  
 Nachdrücken des Stellmutter ergibt sicheres, linksdrehendes Kleinstrom-  
 Drehmoment. Diese Schrauben festziehen - Stellmutter ist gesichert!  
 Schrauben nicht über Kopf lösen bzw. austauschen!  
 Fabrik-Nr. der Kupplung: 05433 Wermelskirchen  
**Ortlinghaus-Werke** D-5433 Wermelskirchen  
 Germany  
 Bei Wartung: Schmieröl mit Öl-Visk. max. 60 mm PA bei 40°C. oder  
 Shell-Tellus mit CMO (Shellus Oil C-22) oder Fiat wie Shell-Athina Fiat 82



Havenweg 6  
6603AS Wijchen

**T:** +31 6 14832789  
**E:** [Bram@secondowner.com](mailto:Bram@secondowner.com)  
**W:** <https://secondowner.com>

