

Unterschnittsäge - Rema



Unterschnittsäge - Rema

HOU5.492



4kW



2004

Marke Rema

Modell

Baujahr 2004

Spezifikationen

Spannung [V]	400V
Sicherung [A]	16A
Spindeldrehzahl max.	2845rpm
Motorleistung	4kW
Leistung [kW]	4kW

Abmessungen

Länge	1000
Breite	900
Höhe	1300
Gewicht	



PNEUMATISCH DATEN

NENNDRUCK	0.6	MPa
MAXIMALE DRUCK	0.8	MPa
LUFT BEDARF	0.2	m³/h



**SÄGEBLATT Ø 500
LOCH FÜR SÄGEBLATT Ø 30 mm**




REMA® AKTIENGESELLSCHAFT
11-440 RESZEL POLEN
B.CHROBREGO 5 STR

TYP	DMDK-50A
NR	227
BAUJAHR	21 4
STROMART	3 0
FREQUENZ	50 Hz
ARBEITSSPANNUNG	400 V
LEISTUNG	4.7 kW
NENNSTROM	9.5 A



STROMART	3 0
FREQUENZ	50 Hz
ARBEITSSPANNUNG	400 V
LEISTUNG	4.7 kW
NENNSTROM	9.5 A

Motor **SP7521** Nr
 Werk U/min A
 cos φ temp °C Hz
 Baujahr PN/El Kl. isol
MADE IN POLAND



Havenweg 6
6603AS Wijchen

T: +31 6 57668226
E: Glenn@secondowner.com
W: <https://secondowner.com>

