

Radial arm saws - Stromab RS 650S



Radial arm saws - Stromab RS 650S

HOU8.028



2.2



400



2016

Brand Stromab

Model RS 650S

Year 2016

Specifications

Max. saw blade diameter [mm] 400

Main motor power [kW] 2.2

Dimensions

Length 1300 mm


Width 1220 mm

Height 1850 mm

Weight 220 kg



STROMAB			
2.4 Technische eigenschappen			
	RS 650	RS 750	RS 900
Verlengingsbladslaanmotor	kW	2,2	2,2
Verlengingsbladslaanmotor	kW	1,5	1,5
Diameter van het zaagblad	mm	300	330
Dikte van de zaagbladen	mm	3,2	3,2
Diameter van het zaagblad	mm	300	330
Aantal toeren per minuut van het zaagblad	rpm	650/20	750/20
Afzuigcapaciteit	mm	100/10	100/10
Afzuigcapaciteit	mm	400/20	400/20
Afzuigcapaciteit onder 45°	mm	400/10	400/10
Zaagdiepte	mm	75	75
Zaagdiepte met motor onder 45°	mm	65	65
Hoek van de arm	graden	0-45°-45°	0-45°-45°
Hoek van het zaagblad	graden	0-90°	0-90°
Lagers van de snede	mm	1675/1000	1705/1165
Afmetingen van het blad	mm	1175/1000/100	1195/1165/100
Afmetingen van de machine	mm	845/600	845/600
Verplaatsingsmogelijkheid van de machine	mm	250	250
Netto gewicht van de machine	kg	120	120
1 Afzuigopening	mm	120	120
Afzuigcapaciteit Ø 120 (ruimte 20 m³)	mm	120	120
2.5. Uitrusting			
2.5.1. Standard uitrusting			
<ul style="list-style-type: none"> • goetskutverandering computer met elektrische schakelaars • een losse snede • een losse snede • een losse snede • afzuigkap van de schijf 			
2.5.2. Op aanvraag leverbare uitrusting			
<ul style="list-style-type: none"> • motor met vermogen van 1 PK • speciale afzuigkap 			





Havenweg 6
6603AS Wijchen

T: +31 657668226
E: glenn@secondowner.com
W: <https://secondowner.com>