

## Reachtruck - Linde R12C



## Reachtruck - Linde R12C

WKH.4885



Elektrisch



1200kg



3432



2015

**Merk** Linde

**Model** R12C

**Bouwjaar** 2015

### Specificaties

<b>Aandrijving</b>	Elektrisch
<b>Opties</b>	Vrije-heffing, Non-marking banden
<b>Vrije-heffing</b>	2560mm
<b>Doorrijhoogte</b>	2970mm
<b>Aanbouwdeel</b>	Side-shift
<b>Vorklengte</b>	1000mm

### Afmetingen

<b>Lengte</b>	1900
<b>Breedte</b>	1270
<b>Hoogte</b>	2970
<b>Gewicht</b>	3366



**Linde Material Handling D - Aschaffenburg**

Type-Modell-Typ: R12B-0 / Serial no.-Nr. des Herstellers: H21120F03722 / year of issue: Baujahr: 2015

Rated capacity: 1200 kg / Unladenmasse: 2380 kg

Capacity (nominal): Nenn-Tragfähigkeit

Battery voltage: 48 V / Tension batterie: 48 V

Rated drive power: 6.5 kW / Pulsleistung nach DIN: 6.5 kW

CE

see Operating instructions / siehe Bedienungsanleitung

**Linde** 80 58 G 35



**Linde Material Handling**

SAP: 4171966

ser nr: H21120F037

Int nr: 153694

Godkänd enligt SBF 127 kapitel 1 Försäkringsbolagens brandskyddskrav



**R12B 1130 TRIPLEX / STANDARD 1500**

560/620Ah, 4PZ

H (mm)	Q (kg)
7 800	1 050
7 600	1 050
7 400	1 135
7 300	1 200
LSP (mm)	400-650

Diagram showing dimensions: H, Q, LSP, 1200mm, 400mm

1130 58 31 31



Havenweg 6  
6603AS Wijchen

**T:** +31 6 11462913  
**E:** [Koen@secondowner.com](mailto:Koen@secondowner.com)  
**W:** <https://secondowner.com>