

Onderliggende afkortzaag - Rema



Onderliggende afkortzaag - Rema

HOU5.492



4kW



2004

Merk Rema

Model

Bouwjaar 2004

Specificaties

Voltage [V]	400V
--------------------	------

Afzekering [A]	16A
-----------------------	-----

Spindelsnelheid max.	2845rpm
-----------------------------	---------

Motorvermogen	4kW
----------------------	-----

Vermogen [kW]	4kW
----------------------	-----

Afmetingen

Lengte	1000
---------------	------

Breedte	900
----------------	-----

Hoogte	1300
---------------	------

Gewicht	
----------------	--



PNEUMATISCH DATEN

NENNDRUCK	0.6	MPa
MAXIMALE DRUCK	0.8	MPa
LUFT BEDARF	0.2	m³/h



SÄGEBLATT Ø 500
LOCH FÜR SÄGEBLATT Ø 30 mm



REMA® AKTIENGESELLSCHAFT
11-440 RESZEL POLEN
B.CHROBREGO 5 STR


TYP	DMDK-50A
NR	227
BAUJAHR	21 4
STROMART	3 0
FREQUENZ	50 Hz
ARBEITSSPANNUNG	400 V
LEISTUNG	4.7 kW
NENNSTROM	9.5 A



STROMART	3 0
FREQUENZ	50 Hz
ARBEITSSPANNUNG	400 V
LEISTUNG	4.7 kW
NENNSTROM	9.5 A

Motor **SP7521** Nr
 Werk U/min A
 cos φ temp °C Hz
 Baujahr PN/El Kl. isol

MADE IN POLAND



Havenweg 6
6603AS Wijchen

T: +31 6 57668226
E: Glenn@secondowner.com
W: <https://secondowner.com>

