

Vierzijdige schaafmachine - SCM Compact 23



Vierzijdige schaafmachine - SCM Compact 23

HOU.2758



1997



Merk SCM
Model Compact 23
Bouwjaar 1997

Specificaties

| | |
|--------------------------------|-------|
| Voltage [V] | 400V |
| Diameter afzuigmondstuk | 3mm |
| Aantal messen | 4 |
| Max. Schaafbreedte | 230mm |
| Max. Schaafhoogte | 125mm |
| Min. Schaafhoogte | 6mm |

Afmetingen

| | |
|----------------|------|
| Lengte | 3800 |
| Breedte | 1800 |
| Hoogte | 1600 |
| Gewicht | 1600 |




es cm

1-7 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN COMPACT D COMPACT 23/35

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Max. Achsenhöhe (ohne Bedienung) | 230mm | 230mm |
| Minimale Achsenhöhe (ohne Bedienung) | 20mm | 20mm |
| Max. Achsenhöhe (mit Bedienung) | 420mm | 420mm |
| Minimale Achsenhöhe (mit Bedienung) | 0mm | 0mm |
| Werkzeithöhe | 412mm | 412mm |
| Werkzeithöhe | 400mm | 400mm |
| Werkzeithöhe | 380mm | 380mm |
| Werkzeithöhe | 360mm | 360mm |
| Werkzeithöhe | 340mm | 340mm |
| Werkzeithöhe | 320mm | 320mm |
| Werkzeithöhe | 300mm | 300mm |
| Werkzeithöhe | 280mm | 280mm |
| Werkzeithöhe | 260mm | 260mm |
| Werkzeithöhe | 240mm | 240mm |
| Werkzeithöhe | 220mm | 220mm |
| Werkzeithöhe | 200mm | 200mm |
| Werkzeithöhe | 180mm | 180mm |
| Werkzeithöhe | 160mm | 160mm |
| Werkzeithöhe | 140mm | 140mm |
| Werkzeithöhe | 120mm | 120mm |
| Werkzeithöhe | 100mm | 100mm |
| Werkzeithöhe | 80mm | 80mm |
| Werkzeithöhe | 60mm | 60mm |
| Werkzeithöhe | 40mm | 40mm |
| Werkzeithöhe | 20mm | 20mm |
| Werkzeithöhe | 0mm | 0mm |

COMPACT D 11





| | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------------|-------|----|
| | | | | | |
| MODEL | ES-970200 | DATA | 23-01-97 | | |
| CODICE | 2938040683D | CODICE | ABS6CK402 | | |
| VOLT | 400 | VOLT | 220 | Hz | 50 |
| RETE | | AUX | 110 | FRENO | |
| KW | 5.5-7.5-7.5-PRO | MACCH. | COMPACT 23 | | |

Havenweg 6
6603AS Wijchen

T: +31 6 57668226
E: Glenn@secondowner.com
W: <https://secondowner.com>

