

Tafelfrees/spindelfrees - SCM T 130N

Tafelfrees/spindelfrees - SCM T 130N

HOU.2586



2006

Merk SCM

Model T 130N

Bouwjaar 2006



Specificaties

Voltage [V] 400

Afzekering [A] 32

Motor geremd Ja

Aantal spindels [st.] 1

Vermogen [kW] 8.0

Spindel diameter [mm] 40

Afmetingen






Lengte 2750

Breedte 1200

Hoogte 1800

Gewicht 795





1-98 OPTIES

N°2 verlengingen van de zaagblad compleet met automatische profielfeederwerking (totale lengte 2500 mm)
 Pensbeschermer met handvatgevoel voor de leverbaar met opvanggroep (to 6). Compleet met (af)zorgkap (1200 mm) met bescherming en motor voor de draagband aandrijving

Penswagens "PRO 10"

Wagen voor kleine profielfeederwerkingen met automatische (max. Ø gevondskap 250 mm)

"FAST"-sector werktafel met handmatige instelling, compleet met 3 schijven Ø 70 - 150 - 210 mm met de motor voor de draagband (max. diameter gevondskap 300 mm)

Houtfreesgeleider-kap die gemakkelijk uit te schakelen is met:

- verplaatsing door middel van stang
- halve geleiders van aluminium en omvattende geleider of geleiders
- afzorgopening Ø 120 mm

Houtfreesgeleider-kap "ELEX" uitschuifbaar met:

- Verplaatsing met behulp van handwiel
- Halve geleiders van hout met een speciale afzorg
- Afzorgopening Ø 120 mm
- Max. Ø gevondskap 250 mm

Halve geleiders van aluminium, leunend voor comfort met tussen de halve geleiders (ook af te schieten) een afzorggeleider-kap "ELEX".

Group voor opvang van afzorg compleet met automatisch 30 sec. draagband starten (niet leverbaar indien de perswagens met handmatige toevoer aanwezig is)

Max. diameter zaagblad	25 mm
Max. diameter zaagblad	200 mm
Afstand tussen riemen zaagbladen tabel	110 + 200 mm
Max. diameter zaagblad	180 mm
Max. dikte gevondskap	30 mm
Zaagwielspanning met zaagblad Ø 200 mm	50 mm
Draagsnelheid zaagblad	9000 rpm
Motorvermogen zaagblad	(2.2 kW) 3 HP
Diameter verbanding voor afzorging	80 mm

Handmatige kraaninrichting voor de montage van de motorwiel (alleen met verplaatsbare bedieningspaneel)

Uitschuifbare houtfreesas MK5

Beschikbare houtfreesassen:

Ø 30 - Ø 35 - Ø 40 - Ø 50 voor aansluiting van de verschillende borstelen van de persschijven die de kanten zijn bevestigd.

Havenweg 6
 6603AS Wijchen

T: +31 6 57668226
 E: Glenn@secondowner.com
 W: https://secondowner.com

