

## Radiaal afkortzagen - Stromab RS 650S



### Radiaal afkortzagen - Stromab RS 650S

HOU8.028



2.2



400



2016

**Merk** Stromab

**Model** RS 650S

**Bouwjaar** 2016

#### Specificaties

**Max. diameter  
zaagblad [mm]**

400

**Vermogen  
hoofdmotor [kW]**

2.2

#### Afmetingen

**Lengte** 1300 mm


**Breedte** 1220 mm

**Hoogte** 1850 mm

**Gewicht** 220 kg



| STROMAB                                                                                                                                                                                          |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.4 Technische eigenschappen                                                                                                                                                                     |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                  | RS 650    | RS 750    | RS 900    |
| Verzorgingsblad diameter                                                                                                                                                                         | 650       | 750       | 900       |
| Verzorgingsblad dikte                                                                                                                                                                            | 3,5       | 3,5       | 3,5       |
| Diameter van het zaagblad                                                                                                                                                                        | 300       | 300       | 300       |
| Dikte van de zaagbladen                                                                                                                                                                          | 3,5       | 3,5       | 3,5       |
| Diameter van het zaagblad                                                                                                                                                                        | 300       | 300       | 300       |
| Aantal toeren per minuut van het zaagblad                                                                                                                                                        | 650/20    | 750/20    | 900/20    |
| Afzuigcapaciteit                                                                                                                                                                                 | 1000/10   | 1200/10   | 1500/10   |
| Afzuigcapaciteit onder 45°                                                                                                                                                                       | 400/20    | 450/20    | 550/20    |
| Zaagdiepte                                                                                                                                                                                       | 420/10    | 480/10    | 580/10    |
| Zaagdiepte met motor onder 45°                                                                                                                                                                   | 75        | 75        | 75        |
| Hoek van de arm                                                                                                                                                                                  | 0-45°-45° | 0-45°-45° | 0-45°-45° |
| Hoek van het zaagblad                                                                                                                                                                            | 0-90°     | 0-90°     | 0-90°     |
| Lagers van de snede                                                                                                                                                                              | 1675x1000 | 1705x1165 | 2050x1200 |
| Afmetingen van het blad                                                                                                                                                                          | 1675x1000 | 1705x1165 | 2050x1200 |
| Afmetingen van de machine                                                                                                                                                                        | 850x600   | 850x600   | 850x600   |
| Verplaatsingsmogelijkheden van de machine                                                                                                                                                        | 850x600   | 850x600   | 850x600   |
| Netto gewicht van de machine                                                                                                                                                                     | 85        | 120       | 150       |
| 1 Afzuigopening                                                                                                                                                                                  | 120       | 150       | 180       |
| 2.5. Uitrustingen                                                                                                                                                                                |           |           |           |
| 2.5.1. Standard uitrustingen                                                                                                                                                                     |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gebruikshandleiding complete met elektrische schema's</li> <li>aanbevelingen</li> <li>duidelijke afmetingen</li> <li>afmetingen van de machine</li> </ul> |           |           |           |
| 2.5.2. Optioneel leverbare uitrustingen                                                                                                                                                          |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>motor met vermogen van 1 PK</li> <li>speciale afmetingen</li> </ul>                                                                                       |           |           |           |





Havenweg 6  
6603AS Wijchen

**T:** +31 657668226  
**E:** [glenn@secondowner.com](mailto:glenn@secondowner.com)  
**W:** <https://secondowner.com>